

洗濯物を掛けたまま自由な高さに調整可能。竿を操作棒で昇降させるタイプ


室内用物干 昇降式（操作棒タイプ）



URM-S-W

竿を昇降させることで、洗濯物をお好みの位置で干すことができます。昇降は操作棒をくるくる回すだけ。使わないときは操作棒を外してすっきりと収納することができます。

竿をお好みの高さに調整



干す高さもお好みに合わせて

竿が最大で1m降ろせるので、無理のない高さで掛けた後は、生活のじゃまにならない天井近くまで上げて室内干しをすることができます。



天井近くで干せて
じゃまにならない

スッキリ収納の着脱式操作棒



操作棒を引っ掛け、くるくる回すだけで竿が昇降します。




使用しないときは操作棒が取外せます。

天井を守る、荷重目安ガイド



荷重がかかっていない状態



8kgを超えた状態

天井保護のため、洗濯物の掛け過ぎに対して竿の両端部にある窓に赤いサインを表示して注意を促します。(8kg超時)

操作棒かけフック

使わないときは壁に掛けてスマートに収納できます。



操作棒かけフック(付属品)

ホスクリーンURM型

P.29


後付け可能な天井面付タイプ



ホスクリーンURB型

P.30

すっきり天井埋込タイプ



室内用
ホスクリーン

hoshare
(ホシェア)

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作ヒモタイプ)

窓枠付

施工要領

屋外用
ホスクリーン

腰壁用
上下式

腰壁用

窓壁用

軒天用

軒天用
スポット型

自立型

高耐食性、
竿止め金具 他

施工要領

目安重量、
価格表

屋外用
物掛け金物
フリーアーム

URM 型



KIDS
DESIGN
AWARD

昇降式の室内用物干。
施工が容易な面付タイプで、
操作棒を使って高さ調整が可能。

仕様

◆全長 **URM-S** 1340mm
URM-L 1740mm

◆竿の昇降幅 (0~1000mm)

◆操作棒: 着脱式

◆荷重目安ガイド

※物を掛けたまま昇降可能。

※傾斜天井には取付不可。勾配の付いた天井で使用すると、竿を吊っているヒモが部品とこすれて切れる恐れがあります。

※木下地の天井専用。

■本製品は、塗装仕上げのため金属などの硬質な物との接触は、塗装がはがれる原因となるためご注意ください。

材質(表面仕上)

ベース・竿 アルミ押出型材(アルマイト+塗装)

カバー 鉄(塗装仕上)

竿用ヒモ ポリエチレン系高力繊維

操作棒 ステンレス

グリップ ナイロン



木下地に対応した取付パーツ付属

施工要領ページ→ P.38


価格=1セット / ケース入数=1セット / 取付パーツ付

商品コード	品番	単位	価格(税抜)	JANコード
000685	URM-S-W	セット	¥31,000	4971771040723
000686	URM-L-W	セット	¥33,600	4971771040716


本カタログに掲載されている価格はすべて税抜価格です。




URM-S-W



URM-L-W



本体取付ネジ




フック取付ネジ



操作棒かけフック



操作棒



※天井保護のため
8kgまで。
詳細→P.99

URB 型



昇降式の室内用物干。
内装デザインを邪魔しない、天井埋込タイプ。
操作棒で高さ調整が可能。

仕様

- ◆全長 **URB-S** 1400mm
URB-L 1800mm
- ◆竿の昇降幅 (0~1000mm)
- ◆操作棒: 着脱式
- ◆荷重目安ガイド

※物を掛けたまま昇降可能
※傾斜天井には取付不可。勾配の付いた天井で使用すると、竿を吊っているヒモが部品とこすれて切れる恐れがあります。
※木下地の天井専用。
■本製品は、塗装仕上げのため金属などの硬質な物との接触は、塗装がはがれる原因となるためご注意ください。
■天井材への穴開け可否については、建築関係法令で制限がありますので、施工店様へ事前にご確認ください。

材質(表面仕上)

ベース・竿	アルミ押出型材(アルマイト+塗装)
カバー	鉄(塗装仕上)
竿用ヒモ	ポリエチレン系高力繊維
操作棒	ステンレス
グリップ	ナイロン


埋込み用の取付パーツ付属

施工要領ページ→ P.38

価格=1セット / ケース入数=1セット / 取付パーツ付・埋込ブラケット

商品コード	品番	単位	価格(税抜)	JANコード
000687	URB-S-W	セット	¥32,350	4971771040747
000688	URB-L-W	セット	¥35,800	4971771040730

本カタログに掲載されている価格はすべて税抜価格です。



室内用
ホスクリーン

hoshare
(ホシェア)

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作ヒモタイプ)

窓枠付

施工要領

屋外用
ホスクリーン

腰壁用
上下式

腰壁用

窓壁用

軒天用

軒天用
スポット型

自立型


高耐食性、
竿止め金具 他

施工要領


目安重量、
価格表

屋外用
物掛け金物
フリーアーム

天井に埋め込む木枠の寸法→P.38



本体取付金具



本体取付金具用ネジ



本体取付ネジ



フック取付ネジ



操作棒かけフック



操作棒



※天井保護のため
8kgまで。
詳細→P.99


手軽に竿の高さが変わられて、すっきり収納。操作ヒモで昇降させるタイプ 室内用物干 昇降式（操作ヒモタイプ）



UTM-L-W

ヒモを引くだけの手軽な操作で、簡単に竿を昇降させることができます。また、操作棒などの取外すパーツがなく管理がしやすいので、賃貸住宅にもお勧め。入居者様へのアピールポイントにもなります。

竿をお好みの高さに調整




荷重目安ガイド

天井保護のため、洗濯物の掛け過ぎに対して竿の両端部にある窓に赤いサインを表示して注意を促します。(8kg超時)



※洗濯物を掛けて竿を昇降することはできません。
(昇降可能な製品としてURM型・URB型を推奨します。)
※UTM型、UTMP型は面付タイプのみです。

竿をお好みの位置にセットできます



※故障や誤作動の原因となりますので、操作ヒモや操作棒は急激に引かないでください。

ホスクリーン

UTM 型 PAT.



昇降式の室内物干。ヒモで竿の高さを変え、干しやすい位置でご使用いただけます。

仕様

◆全長	UTM-S	1255mm
	UTM-L	1710mm
◆竿の昇降幅(0mm)	/(200~800mm) ◆荷重目安ガイド	

※物を掛けたまま昇降不可 ※傾斜天井には取付不可。勾配の付いた天井で使用すると、竿を吊っているヒモが部品とこすれて切れる恐れがあります。

※木下地の天井専用。

■本製品は、塗装仕上げのため金属などの硬質な物との接触は、塗装がはがれる原因となるためご注意ください。

材質(表面仕上)

ベース・竿	アルミ押出型材(アルマイト+塗装)
本体キャップ	アルミダイカスト(塗装仕上)
操作リング	ポリアセタール
竿用ヒモ・操作用ヒモ	ポリエチレン系高力繊維


木下地に対応した取付パーツ付属

施工要領ページ→P.38

価格=1セット / ケース入数=1セット / 取付パーツ付

商品コード	品番	単位	価格(税抜)	JANコード
070699	UTM-S-W	セット	¥24,900	4971771040884
070698	UTM-L-W	セット	¥28,150	4971771040877

本カタログに掲載されている価格はすべて税抜価格です。



操作ヒモタイプ

室内用
ホスクリーン

hoshare
(ホシェア)

室内用
物干し竿、
専用フック

スポット型

昇降式
(操作棒タイプ)

昇降式
(操作ヒモタイプ)

窓枠付

施工要領

屋外用
ホスクリーン

腰壁用
上下式

腰壁用

窓壁用

軒天用

軒天用
スポット型

自立型

高耐食性、
竿止め金具 他

施工要領

目安重量、
価格表

屋外用
物掛け金物
フリーアーム

UTM-S-W

UTM-L-W



※天井保護のため
8kgまで。
詳細→P.99

本体取付ネジ
φ5×60

ホスクリーン

UTMP 型 PAT.

受注
生産品



昇降式の室内用物干。竿の高さを操作棒または延長コードで調整できます。

仕様

◆全長	UTMP-S	1255mm	※納期:約2週間
	UTMP-L	1710mm	※納期:約2週間
◆竿の昇降幅(0mm)	/(200~800mm) ◆荷重目安ガイド		

※物を掛けたまま昇降不可 ※傾斜天井には取付不可。勾配の付いた天井で使用すると、竿を吊っているヒモが部品とこすれて切れる恐れがあります。

※木下地の天井専用。

■本製品は、塗装仕上げのため金属などの硬質な物との接触は、塗装がはがれる原因となるためご注意ください。

材質(表面仕上)

ベース・竿	アルミ押出型材(アルマイト+塗装)
本体キャップ	アルミダイカスト(塗装仕上)
操作リング	ポリアセタール
操作棒	アルミ・ポリアセタール
操作棒キャッチ	ポリアセタール
延長コード	ポリエチレン系高力繊維

木下地に対応した取付パーツ付属

施工要領ページ→P.38


価格=1セット / ケース入数=1セット / 取付パーツ付

商品コード	品番	単位	価格(税抜)	JANコード
083962	UTMP-S-W	セット	¥26,550	4971771040907
080662	UTMP-L-W	セット	¥29,800	4971771040891

※UTMP型は受注生産品です。(納期:約2週間)

本カタログに掲載されている価格はすべて税抜価格です。

操作棒/延長コードタイプ



操作棒キャッチ






UTMP-S-W



※天井保護のため
8kgまで。
詳細→P.99

UTMP-S-W

UTMP-L-W



本体取付ネジ
φ5×60

操作棒キャッチ取付ネジ
φ4×25